

1	INVENTAIRE DES ZONES NATURELLES D'INTÉRÊTS ÉCOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE Ministère de l'Écologie /IFEN /Service du Patrimoine Naturel - MNHN Zone mise à jour le 01/03/2012 -- Document généré le 05/03/2012	TYPE DE PROCÉDURE Modernisation de Zone																																																																																				
RÉGION ADMINISTRATIVE Centre	IDENTIFIANT RÉGIONAL et TYPE DE ZONE Code régional : 0000256 / Zone de type 1	IDENTIFIANT NATIONAL 24000013																																																																																				
3-NOM DE LA ZONE ETANG DE LA BENETTE ET VALLON DE LA GERVAINE		4-ANNÉE DE DESCRIPTION 01/01/1981 ANNÉE DE MISE A JOUR																																																																																				
5-LOCALISATION <p>a) Commune(s) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Puisaye (28310) - Senonches (28373) <p>b) Altitude(s): 220 m à 230 m.</p> <p>c) Superficie: 30,06 hectares.</p> <p>d) Relation parent/enfant - Znieff Type II parent :</p> <ul style="list-style-type: none"> - MASSIF FORESTIER DU HAUT-PERCHE (N°NAT : 240031545 - N°REG : 00001325) <p>f) ZNIEFF liée :</p> <ul style="list-style-type: none"> - MASSIF FORESTIER DU HAUT-PERCHE (N°NAT : 240031545 - N°REG : 00001325) 																																																																																						
6-RÉDACTEUR(S) DE LA FICHE - NATURE CENTRE (POIRIER G.), CBNBP (VUITTON G.)																																																																																						
7-TYPOLOGIE DES MILIEUX <p>a) Milieux déterminants</p> <table border="1" data-bbox="76 1077 1517 1256"> <thead> <tr> <th>NM_SFFZN</th> <th>CD CB*</th> <th>Libellé</th> <th>Source</th> <th>Surface*</th> <th>Observation*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6"><small>* CD CB : code habitat (CORINE BIOTOPE) Surface : Surface indicative en % Observation : Période d'observation</small></td> </tr> <tr> <td>240000013</td> <td>22.313</td> <td>Gazons des bordures d'étangs acides en eaux peu profondes</td> <td></td> <td>5%</td> <td>2003</td> </tr> <tr> <td>240000013</td> <td>44.31</td> <td>Forêts de frênes et d'aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)</td> <td></td> <td>40%</td> <td>2003</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Milieux autres</p> <table border="1" data-bbox="76 1323 1517 1503"> <thead> <tr> <th>NM_SFFZN</th> <th>CD CB*</th> <th>Libellé</th> <th>Source</th> <th>Surface*</th> <th>Observation*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6"><small>* CD CB : code habitat (CORINE BIOTOPE) Surface : Surface indicative en % Observation : Période d'observation</small></td> </tr> <tr> <td>240000013</td> <td>22.1</td> <td>Eaux douces</td> <td></td> <td>20%</td> <td>2003</td> </tr> <tr> <td>240000013</td> <td>41.2</td> <td>Chênaies-charmaies</td> <td></td> <td>20%</td> <td>2003</td> </tr> <tr> <td>240000013</td> <td>44.91</td> <td>Bois marécageux d'aulnes</td> <td></td> <td>5%</td> <td>2003</td> </tr> <tr> <td>240000013</td> <td>44.921</td> <td>Saussaies marécageuses à saule cendré</td> <td></td> <td>10%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>c) Milieux périphériques</p> <table border="1" data-bbox="76 1570 1517 1693"> <thead> <tr> <th>NM_SFFZN</th> <th>CD CB*</th> <th>Libellé</th> <th>Source</th> <th>Surface*</th> <th>Observation*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6"><small>* CD CB : code habitat (CORINE BIOTOPE) Surface : Surface indicative en % Observation : Période d'observation</small></td> </tr> <tr> <td>240000013</td> <td>41.12</td> <td>Hêtraies atlantiques acidiphiles</td> <td></td> <td></td> <td>2003</td> </tr> <tr> <td>240000013</td> <td>82.11</td> <td>Grandes cultures</td> <td></td> <td></td> <td>2003</td> </tr> </tbody> </table>			NM_SFFZN	CD CB*	Libellé	Source	Surface*	Observation*	<small>* CD CB : code habitat (CORINE BIOTOPE) Surface : Surface indicative en % Observation : Période d'observation</small>						240000013	22.313	Gazons des bordures d'étangs acides en eaux peu profondes		5%	2003	240000013	44.31	Forêts de frênes et d'aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)		40%	2003	NM_SFFZN	CD CB*	Libellé	Source	Surface*	Observation*	<small>* CD CB : code habitat (CORINE BIOTOPE) Surface : Surface indicative en % Observation : Période d'observation</small>						240000013	22.1	Eaux douces		20%	2003	240000013	41.2	Chênaies-charmaies		20%	2003	240000013	44.91	Bois marécageux d'aulnes		5%	2003	240000013	44.921	Saussaies marécageuses à saule cendré		10%		NM_SFFZN	CD CB*	Libellé	Source	Surface*	Observation*	<small>* CD CB : code habitat (CORINE BIOTOPE) Surface : Surface indicative en % Observation : Période d'observation</small>						240000013	41.12	Hêtraies atlantiques acidiphiles			2003	240000013	82.11	Grandes cultures			2003
NM_SFFZN	CD CB*	Libellé	Source	Surface*	Observation*																																																																																	
<small>* CD CB : code habitat (CORINE BIOTOPE) Surface : Surface indicative en % Observation : Période d'observation</small>																																																																																						
240000013	22.313	Gazons des bordures d'étangs acides en eaux peu profondes		5%	2003																																																																																	
240000013	44.31	Forêts de frênes et d'aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)		40%	2003																																																																																	
NM_SFFZN	CD CB*	Libellé	Source	Surface*	Observation*																																																																																	
<small>* CD CB : code habitat (CORINE BIOTOPE) Surface : Surface indicative en % Observation : Période d'observation</small>																																																																																						
240000013	22.1	Eaux douces		20%	2003																																																																																	
240000013	41.2	Chênaies-charmaies		20%	2003																																																																																	
240000013	44.91	Bois marécageux d'aulnes		5%	2003																																																																																	
240000013	44.921	Saussaies marécageuses à saule cendré		10%																																																																																		
NM_SFFZN	CD CB*	Libellé	Source	Surface*	Observation*																																																																																	
<small>* CD CB : code habitat (CORINE BIOTOPE) Surface : Surface indicative en % Observation : Période d'observation</small>																																																																																						
240000013	41.12	Hêtraies atlantiques acidiphiles			2003																																																																																	
240000013	82.11	Grandes cultures			2003																																																																																	
8-COMPLÉMENTS DESCRIPTIFS <p>a) Géomorphologie</p> <ul style="list-style-type: none"> - 21 Ruisseau, torrent - 31 Etang - 57 Vallon <p>b) Activités humaines</p> <ul style="list-style-type: none"> - 02 Sylviculture - 19 Gestion conservatoire <p>c) Statuts de propriété</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 Propriété privée (personne physique) - 05 Propriété d'une association, groupement ou société - 61 Domaine privé de l'état <p>d) Mesures de protection</p>																																																																																						

- 15 Terrain acquis par une fondation, association, conservatoire de sites - 80 Parc Naturel Régional

e) Autres inventaires

- ZSC (Directive Habitats)
- ZPS (Directive Oiseaux)

9-FACTEURS INFLUENÇANT L'ÉVOLUTION DE LA ZONE

- 320 Mise en eau, submersion, création de plan d'eau - 510 Coupes, abattages, arrachages et déboisements - 730 Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public

10-CRITÈRES D'INTÉRÊT

a) Patrimonial

- 10 Ecologique - 20 Faunistique - 24 Amphibiens - 30 Floristique - 34 Bryophytes - 35 Ptéridophytes - 36 Phanérogames

b) Fonctionnel

- 60 Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - 62 Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs - 63 Zone particulière d'alimentation - 64 Zone particulière liée à la reproduction

c) Complémentaire

- 81 Paysager - 90 Pédagogique ou autre (préciser)

11-BILAN DES CONNAISSANCES CONCERNANT LES ESPÈCES

Mammifères	Oiseaux	Reptiles	Amphibiens	Poissons	Insectes	Autres Invertébrés	Phanérogames	Ptéridophytes	Bryophytes	Algues	Champignons	Lichens	Habitats
Faible	Moyen	Moyen	Bon	Bon	Faible	Nulle	Bon	Bon	Faible	Nulle	Nulle	Nulle	Nulle

12-CRITÈRES DE DÉLIMITATION DE LA ZONE

a) Critère de délimitations

- 01 Répartition des espèces (faune, flore) - 02 Répartition et agencement des habitats - 03 Fonctionnement et relation d'écosystèmes

b) Commentaire de délimitations

- Le contour est calé sur le sentier situé autour de l'étang (côté Est), la route D 941 (côté Sud-Ouest), le chemin situé au Sud du vallon, la limite de boisement au Nord du vallon, et la digue de l'ancien aqueduc au Nord de la zone.
La limite Sud n'est pas visualisable sur la carte, mais sur le terrain elle correspond à la transition entre la Saulaie marécageuse et la Hêtraie.

13-COMMENTAIRE GÉNÉRAL

- L'étang de la Benette se situe en marge du massif domanial de Senonches, à environ 6 km au Sud-Est de la Ferté-Vidame.

Il s'agit d'un étang et d'un vallon particulièrement riches, puisqu'ils abritent en tout 19 espèces végétales déterminantes.

L'Hydrocotylo-Baldellion sur sol minéral, développé sur les rives de l'étang, est en très bon état de conservation ; il est notamment composé d'une association à Littorella uniflora et Apium inundatum, peu fréquente en région Centre, et cantonnée probablement aux étangs les plus beaux.

Ce grand intérêt écologique du site est probablement en partie lié à la gestion conservatoire dispensée par le Conservatoire du patrimoine naturel de la région Centre, même si, historiquement, cet étang semblait déjà fort intéressant et présentait un grand potentiel pour les communautés amphibiens, et notamment les communautés vivaces.

L'étang et le vallon sont entourés par de la chênaie-charmaie et de la hêtraie à houx.

L'étang de la Benette est également un site de reproduction notable pour le Crapaud commun (plus de 3 000 individus reproducteurs comptabilisés) et dans une moindre mesure pour le Triton palmé, la Grenouille agile et le Triton ponctué.

Le Triton crêté, bien que rare sur cette zone, y a été observé en 2007.

Un crapauduc a par ailleurs été installé sur la digue entre l'étang et le vallon de la Gervaine en 2001.

14-AUTRES COMMENTAIRES

a) Commentaires sur la géomorphologie

-

b) Commentaires sur les activités humaines

-

c) Commentaires sur les statuts de propriété

-

d) Commentaires sur les mesures de protection

- 15 en partie
80 PNR du Perche

e) Commentaires sur les facteurs d'évolution

-

f) Commentaires sur les habitats

-

15-SOURCES/INFORMATEURS

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Inventeur	BOUDIER P., DELAHAYE P.		
Inventeur	PERCHET F.		
Bibliographie	JEANPERT E.H.	1897	Une journée d'herborisation aux environs de Senonches. Bulletin de la Société Botanique de France. 45 p.
Inventeur	CPNRC		
Inventeur	BOUDIER P.		
Inventeur	CBNBP (DUPRE R.)		
Inventeur	BOUDIER P., DELAHAYE P., BOTTE F.		
Inventeur	CBNBP (VUITTON G.)		
Inventeur	REBIFFE J.		
Inventeur	BOUDIER P., DELAHAYE P., REBIFFE J.		
Inventeur	BOUDIER P., REBIFFE J.		
Inventeur	GARNIER J.P.		
Inventeur	ONCFS (BEAUMONT H.)		
Inventeur	Cen Centre		

INVENTAIRE DES ZONES NATURELLES D'INTÉRÊTS ÉCOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Ministère de l'Écologie /IFEN /Service du Patrimoine Naturel - MNHN

Zone mise à jour le 01/03/2012 -- Document généré le 05/03/2012

TYPE DE PROCÉDURE

Modernisation de Zone

RÉGION ADMINISTRATIVE Centre	IDENTIFIANT RÉGIONAL et TYPE DE ZONE Code régional : 00000256 / Zone de type 1	3-NOM DE LA ZONE ETANG DE LA BENETTE ET VALLON DE LA GERVAINE	IDENTIFIANT NATIONAL 240000013
---------------------------------	---	--	-----------------------------------

LISTE D'ESPÈCES 2a : ESPÈCES DÉTERMINANTES

NM_SFFZN	CDE ESP*	NOM ESPÈCE	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	SOURCE	D.A*	Ab.I	Ab.S	Observation
<i>* CDE ESP : CODE ESPÈCE (CD_NOM) D.A : Degré d'abondance Ab.I : Abondance inférieure estimée Ab.S : Abondance supérieure estimée Observation : Période d'observation</i>									
240000013	65446	Aeshna grandis (Linnaeus, 1758)			Cen Centre				2008 à 2011
240000013	83197	Apium inundatum (L.) Rchb.f.		• Reproduction certaine ou probable	JEANPERT E.H. - 1897 : Une journée d'herborisation aux environs de Senonches. Bulletin de la Société Botanique de France. 45 p.				1897 à 2003
240000013	85486	Baldellia ranunculoides (L.) Parl.			BOUDIER P.				1971 à 2003
240000013	132058	Baldellia ranunculoides (L.) Parl. subsp. repens (Lam.) A. & D.Love			REBIFFE J.				1964 à 2001
240000013	86101	Blechnum spicant (L.) Roth			JEANPERT E.H. - 1897 : Une journée d'herborisation aux environs de Senonches. Bulletin de la Société Botanique de France. 45 p.	Moyen			1897 à 2003
240000013	65412	Boyeria irene (Fonscolombe, 1838)			Cen Centre				2008 à 2008
240000013	65080	Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)			Cen Centre				2009 à 2010
240000013	88720	Carex nigra (L.) Reichard			JEANPERT E.H. - 1897 : Une journée d'herborisation aux environs de Senonches. Bulletin de la Société Botanique de France. 45 p.				1897 à 2002
240000013	91120	Chrysosplenium oppositifolium L.			BOUDIER P., DELAHAYE P.				1995
240000013	199694	Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807)			Cen Centre				2008 à 2008
240000013	95858	Elatine hexandra (Lapierre) DC.			CBNBP (DUPRE R.)				2001
240000013	162375	Eleocharis ovata R.Br.			BOUDIER P., DELAHAYE P., REBIFFE J.				1996 à 2003
240000013	95948	Eleogiton fluitans (L.) Link			JEANPERT E.H. - 1897 : Une journée d'herborisation aux environs de Senonches. Bulletin de la Société Botanique de France. 45 p.	Abondant			1897 à 2003

240000013	96226	Epilobium palustre L.			PERCHET F.					1994 à 1999
240000013	6678	Frullania fragilifolia (Taylor) Gottsche et al.			CPNRC					2002 à 2003
240000013	160993	Hypericum helodes L.		• Reproduction certaine ou probable	REBIFFE J.	Abondant				1977 à 2003
240000013	104349	Juncus tenageia Ehrh. ex L.f.		• Reproduction certaine ou probable	JEANPERT E.H. - 1897 : Une journée d'herborisation aux environs de Senonches. Bulletin de la Société Botanique de France. 45 p.					1897 à 2003
240000013	106419	Littorella uniflora (L.) Asch.			JEANPERT E.H. - 1897 : Une journée d'herborisation aux environs de Senonches. Bulletin de la Société Botanique de France. 45 p.	Abondant				1897 à 2003
240000013	106807	Luronium natans (L.) Raf.			BOUDIER P.	Faible	1	10		2002 à 2003
240000013	6248	Metzgeria temperata Kuwah.			CPNRC					2002 à 2003
240000013	109769	Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) Kuntze			CPNRC					2002 à 2003
240000013	111859	Oxalis acetosella L.		• Reproduction certaine ou probable	CPNRC					2002 à 2003
240000013	113547	Pilularia globulifera L.			BOUDIER P.		1	10		1995 à 2003
240000013	114784	Polygonum minus Huds.			CBNBP (DUPRE R.)					2001
240000013	115041	Polystichum aculeatum (L.) Roth			BOUDIER P.					1995 à 2003
240000013	115865	Primula elatior (L.) Hill			BOUDIER P., DELAHAYE P., BOTTE F.					1995 à 2003
240000013	4790	Pseudephemerum nitidum (Hedw.) Loeske		• Reproduction certaine ou probable	CPNRC					2002 à 2003
240000013	116201	Pseudognaphalium luteoalbum (L.) Hilliard & Burt			CBNBP (DUPRE R.)					2002
240000013	6654	Ptilidium pulcherrimum (Weber) Vain.			CPNRC					2002 à 2003
240000013	124967	Stellaria alsine Grimm			REBIFFE J.					1977 à 2003
240000013	65487	Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758)			GARNIER J.P.					2008 à 2011
240000013	139	Triturus cristatus (Laurenti, 1768)			CPNRC					2002 à 2003
240000013	186	Triturus vulgaris ampelensis			CPNRC					2002 à 2003

LISTE D'ESPÈCES 2c : AUTRES ESPÈCES

NM_SFFZN	CDE ESP*	NOM ESPÈCE	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	SOURCE	D.A*	Ab.I	Ab.S	Observation
* CDE ESP : CODE ESPÈCE (CD_NOM) D.A : Degré d'abondance Ab.I : Abondance inférieure estimée Ab.S : Abondance supérieure estimée Observation : Période d'observation									
240000013	2616	Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)		• Passage, migration					
					ONCFS (BEAUMONT H.)	Faible			2008
240000013	3571	Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)		• Passage, migration					
					ONCFS (BEAUMONT H.)	Faible			2008
240000013	1970	Anas clypeata Linnaeus, 1758		• Passage, migration					
					ONCFS (BEAUMONT H.)	Faible			2008
240000013	1991	Aythya ferina (Linnaeus, 1758)			ONCFS (BEAUMONT H.)		5	50	2008
				• Hivernage (oiseaux)					
240000013	2502	Casmerodius albus (Linnaeus, 1758)		• Passage, migration					
					ONCFS (BEAUMONT H.)	Faible			2008
240000013	94638	Deschampsia setacea (Huds.) Hack.			JEANPERT E.H. - 1897 : Une journée d'herborisation aux environs de Senonches. Bulletin de la Société Botanique de France. 45 p.				1897
240000013	2481	Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)		• Passage, migration					
					ONCFS (BEAUMONT H.)	Faible			2008
240000013	2559	Scolopax rusticola Linnaeus, 1758			ONCFS (BEAUMONT H.)				2008
				• Hivernage (oiseaux)					

RÉGION ADMINISTRATIVE Centre	IDENTIFIANT RÉGIONAL et TYPE DE ZONE Code régional : 00000256 / Zone de type 1	3-NOM DE LA ZONE ETANG DE LA BENETTE ET VALLON DE LA GERVAINE	IDENTIFIANT NATIONAL 240000013
---------------------------------	---	--	-----------------------------------


LISTE D'ESPÈCES À STATUT DE PROTECTION

NM_SFFZN	CDE ESP*	NOM ESPÈCE	TYPE ESP*	Protection nationale	Directive Oiseaux	Directive habitats		
					Annexe I	Annexe II	Annexe IV	Annexe V

* CDE ESP : CODE ESPÈCE (CD_NOM) TYPE ESP : Statut D:déterminant ou A:autre

240000013	3571	Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)	A		oui			
240000013	2502	Casmerodius albus (Linnaeus, 1758)	A		oui			
240000013	106419	Littorella uniflora (L.) Asch.	D	• Espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire Article 1				
240000013	106807	Luronium natans (L.) Raf.	D	• Espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire Article 1		oui	oui	
240000013	2481	Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)	A		oui			
240000013	113547	Pilularia globulifera L.	D	• Espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire Article 1				
240000013	139	Triturus cristatus (Laurenti, 1768)	D	• Amphibiens et Reptiles protégés Article 2		oui	oui	

Zonages du domaine de la Biodiversité



- Inventaire patrimonial
- ZNIEFF type I
- Limites administratives
- Cours d'eau
- Fond de carte

Tous droits réservés.

Document imprimé le 19 Juin 2012, serveur Carmen v1.6, <http://carmen.developpement-durable.gouv.fr>, Service: DREAL Centre.

1	INVENTAIRE DES ZONES NATURELLES D'INTÉRÊTS ÉCOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE		TYPE DE PROCÉDURE		
Ministère de l'Écologie /IFEN /Service du Patrimoine Naturel - MNHN		Modernisation de Zone			
Zone mise à jour le 15/02/2012 -- Document généré le 05/03/2012					
RÉGION ADMINISTRATIVE Centre	IDENTIFIANT RÉGIONAL et TYPE DE ZONE Code régional : 000099 / Zone de type 1		IDENTIFIANT NATIONAL 240001111		
3-NOM DE LA ZONE BASSINS DE MOUSSEUSE		4-ANNÉE DE DESCRIPTION 01/01/1983 ANNÉE DE MISE A JOUR			
5-LOCALISATION					
<p>a) Commune(s) : - Ferté-Vidame (28149)</p> <p>b) Altitude(s): 250 m à m.</p> <p>c) Superficie: 53,17 hectares.</p> <p>d) Relation parent/enfant - Znieff Type II parent : - MASSIF FORESTIER DU HAUT-PERCHE (N°NAT : 240031545 - N°REG : 00001325)</p> <p>f) ZNIEFF liée : - MASSIF FORESTIER DU HAUT-PERCHE (N°NAT : 240031545 - N°REG : 00001325)</p>					
6-RÉDACTEUR(S) DE LA FICHE					
- NATURE CENTRE (POIRIER G, ESNAULT D., BOYELDIEU J.), CBNBP (VUITTON G.)					
7-TYPOLOGIE DES MILIEUX					
a) Milieux déterminants					
NM_SFFZN	CD CB*	Libellé	Source	Surface*	Observation*
<small>* CD CB : code habitat (CORINE BIOTOPE) Surface : Surface indicative en % Observation : Période d'observation</small>					
240001111	22.313	Gazons des bordures d'étangs acides en eaux peu profondes	NATURE CENTRE (POIRIER G., ESNAULT D., BOYELDIEU J.), CBNBP (VUITTON G.)	5%	1983
240001111	31.11	Landes humides atlantiques septentrionales	NATURE CENTRE (POIRIER G., ESNAULT D., BOYELDIEU J.), CBNBP (VUITTON G.)	5%	1983
240001111	37.22	Prairies à jonc acutiflore	NATURE CENTRE (POIRIER G., ESNAULT D., BOYELDIEU J.), CBNBP (VUITTON G.)	10%	1983
b) Milieux autres					
NM_SFFZN	CD CB*	Libellé	Source	Surface*	Observation*
<small>* CD CB : code habitat (CORINE BIOTOPE) Surface : Surface indicative en % Observation : Période d'observation</small>					
240001111	22.1	Eaux douces	NATURE CENTRE (POIRIER G., ESNAULT D., BOYELDIEU J.), CBNBP (VUITTON G.)	15%	1983
240001111	41.122	Hêtraies acidiphiles sub-atlantiques	NATURE CENTRE (POIRIER G., ESNAULT D., BOYELDIEU J.), CBNBP (VUITTON G.)	25%	1983
240001111	44.921	Saussaies marécageuses à saule cendré	NATURE CENTRE (POIRIER G., ESNAULT D., BOYELDIEU J.), CBNBP (VUITTON G.)	30%	1983
240001111	83.3111	Plantations de sapins, d'épicéas et de mélèzes européens	NATURE CENTRE (POIRIER G., ESNAULT D., BOYELDIEU J.), CBNBP (VUITTON G.)	10%	1983
c) Milieux périphériques					
NM_SFFZN	CD CB*	Libellé	Source	Surface*	Observation*
<small>* CD CB : code habitat (CORINE BIOTOPE) Surface : Surface indicative en % Observation : Période d'observation</small>					
240001111	41.12	Hêtraies atlantiques acidiphiles	NATURE CENTRE (POIRIER G., ESNAULT D., BOYELDIEU J.), CBNBP (VUITTON G.)		1983
8-COMPLÉMENTS DESCRIPTIFS					
a) Géomorphologie					
- 31 Etang					
b) Activités humaines					
- 04 Pêche - 07 Tourisme et loisirs					

1**c) Statuts de propriété**

- 00 Indéterminé

d) Mesures de protection

- 31 Site inscrit selon la loi de 1930 - 80 Parc Naturel Régional - 81 Zone sous convention de gestion

e) Autres inventaires

- ZSC (Directive Habitats)

- ZPS (Directive Oiseaux)

9-FACTEURS INFLUENÇANT L'ÉVOLUTION DE LA ZONE

- 350 Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau - 360 Modification du fonctionnement hydraulique - 470 Abandons de systèmes cultureux et pastoraux, apparition de friches - 730 Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public

10-CRITÈRES D'INTÉRÊT**a) Patrimonial**

- 10 Ecologique - 20 Faunistique - 22 Insectes - 26 Oiseaux - 30 Floristique - 35 Ptéridophytes - 36 Phanérogames

b) Fonctionnel

- 60 Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales

c) Complémentaire

- 81 Paysager - 90 Pédagogique ou autre (préciser)

11-BILAN DES CONNAISSANCES CONCERNANT LES ESPÈCES

Mammifères	Oiseaux	Reptiles	Amphibiens	Poissons	Insectes	Autres Invertébrés	Phanérogames	Ptéridophytes	Bryophytes	Algues	Champignons	Lichens	Habitats
Moyen	Bon	Moyen	Moyen	Nulle	Faible	Nulle	Moyen	Moyen	Nulle	Nulle	Nulle	Nulle	Nulle

12-CRITÈRES DE DÉLIMITATION DE LA ZONE**a) Critère de délimitations**

- 01 Répartition des espèces (faune, flore) - 02 Répartition et agencement des habitats - 04 Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

b) Commentaire de délimitations

- Le contour est calé sur les chemins et routes (notamment RD 4 au Sud, RD 15 à l'Est, RD 24 au Nord-Ouest) ; il englobe les deux étangs de Mousseuse ainsi que le petit étang situé au Sud-Ouest. Le contour englobe également la prairie située au sud des bassins de Mousseuse et les boisements en périphérie. Les parcelles enrésinées, à l'Ouest de la zone et facilement visualisables sur les photos aériennes, sont en revanche exclues.

13-COMMENTAIRE GÉNÉRAL

- La zone se situe à quelques centaines de mètres au Sud-Ouest de la Ferté-Vidame. Les bassins sont visibles depuis la RD 15, en vis-à-vis avec le château en ruine de la Ferté-Vidame.

Il s'agit d'un ensemble de deux bassins du château de la Ferté-Vidame, d'un petit étang, d'une prairie à Jonc acutiflore plus ou moins abandonnée et d'une aulnaie marécageuse. Cette aulnaie a par ailleurs fait l'objet d'un circuit de visite écologique, aménagé par le PNR du Perche, l'ONF et la commune de la Ferté-Vidame.

Les bassins abritaient dans les années 80 une population de Luronium natans qui n'a pas été revue récemment.

Néanmoins, 8 espèces végétales déterminantes, dont 3 protégées, ont été observées ces dernières années sur le site. C'est la raison pour laquelle le site est maintenu en ZNIEFF malgré une forte diminution de son intérêt depuis les années 80.

L'intérêt de cette ZNIEFF semble également avoir diminué du fait d'un manque d'entretien.

14-AUTRES COMMENTAIRES**a) Commentaires sur la géomorphologie**

-

b) Commentaires sur les activités humaines

-

1**c) Commentaires sur les statuts de propriété**

-

d) Commentaires sur les mesures de protection

-

e) Commentaires sur les facteurs d'évolution

-

f) Commentaires sur les habitats

-

15-SOURCES/INFORMATEURS

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Inventeur	REBIFFE J.		
Inventeur	BOUDIER P.		
Inventeur	BOUDIER P., DELAHAYE P.		
Inventeur	BOYELDIEU J.		
Inventeur	BOUDIER P., DELAHAYE P., GALLOU P.		
Inventeur	PERCHET F.		
Inventeur	CBNBP (VUITTON G.)		
Inventeur	NATURE CENTRE (POIRIER G., ESNALD D., BOYELDIEU J.), CBNBP (VUITTON G.)		
Inventeur	VUITTON G., DUPRE R.		
Inventeur	DELAHAYE P.		
Inventeur	ESNALD D.		

INVENTAIRE DES ZONES NATURELLES D'INTÉRÊTS ÉCOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Ministère de l'Écologie /IFEN /Service du Patrimoine Naturel - MNHN

Zone mise à jour le 15/02/2012 -- Document généré le 05/03/2012

TYPE DE PROCÉDURE

Modernisation de Zone

RÉGION ADMINISTRATIVE Centre	IDENTIFIANT RÉGIONAL et TYPE DE ZONE Code régional : 0000099 / Zone de type 1	3-NOM DE LA ZONE BASSINS DE MOUSSEUSE	IDENTIFIANT NATIONAL 240001111
---------------------------------	--	--	-----------------------------------

LISTE D'ESPÈCES 2a : ESPÈCES DÉTERMINANTES

NM_SFFZN	CDE ESP*	NOM ESPÈCE	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	SOURCE	D.A*	Ab.I	Ab.S	Observation
* CDE ESP : CODE ESPÈCE (CD_NOM) D.A : Degré d'abondance Ab.I : Abondance inférieure estimée Ab.S : Abondance supérieure estimée Observation : Période d'observation									
240001111	65446	Aeshna grandis (Linnaeus, 1758)			ESNAULT D.	Moyen	11	100	1990 à 2003
240001111	3571	Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)		• Reproduction certaine ou probable • Hivernage (oiseaux)	ESNAULT D.	Moyen	11	100	1990 à 2003
240001111	88387	Carex bohemica Schreb.			BOUDIER P., DELAHAYE P., GALLOU P.				1996
240001111	88449	Carex curta Gooden.			PERCHET F.				1994 à 1999
240001111	88468	Carex diandra Schrank			PERCHET F.				1994 à 1999
240001111	88720	Carex nigra (L.) Reichard			DELAHAYE P.				1980 à 1996
240001111	3422	Columba oenas Linnaeus, 1758		• Reproduction certaine ou probable • Hivernage (oiseaux)	ESNAULT D.	Moyen	11	100	1990 à 2003
240001111	95948	Eleogiton fluitans (L.) Link			CBNBP (VUITTON G.)				2005
240001111	96226	Epilobium palustre L.			BOYELDIEU J.				2003
240001111	96695	Erica tetralix L.			DELAHAYE P.				1980 à 2005
240001111	99922	Gentiana pneumonanthe L.			REBIFFE J.				1977 à 1996
240001111	103272	Hypericum elodes L.			REBIFFE J.				1977 à 2005
240001111	113547	Pilularia globulifera L.			VUITTON G., DUPRE R.				1980 à 2005
240001111	115286	Potamogeton obtusifolius Mert. & W.D.J.Koch			BOUDIER P.				1994
240001111	128215	Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy			BOYELDIEU J.				2003

LISTE D'ESPÈCES 2c : AUTRES ESPÈCES

NM_SFFZN	CDE ESP*	NOM ESPÈCE	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	SOURCE	D.A*	Ab.I	Ab.S	Observation
* CDE ESP : CODE ESPÈCE (CD_NOM) D.A : Degré d'abondance Ab.I : Abondance inférieure estimée Ab.S : Abondance supérieure estimée Observation : Période d'observation									
240001111	85486	Baldellia ranunculoides (L.) Parl.			BOUDIER P., DELAHAYE P.				1984
240001111	89264	Carum verticillatum (L.) W.D.J.Koch			DELAHAYE P.				1980 à 1984
240001111	106807	Luronium natans (L.) Raf.			BOUDIER P., DELAHAYE P.				1984
240001111	116979	Ranunculus circinatus Sibth.			BOUDIER P., DELAHAYE P.				1984

RÉGION ADMINISTRATIVE Centre	IDENTIFIANT RÉGIONAL et TYPE DE ZONE Code régional : 0000099 / Zone de type 1	3-NOM DE LA ZONE BASSINS DE MOUSSEUSE	IDENTIFIANT NATIONAL 240001111
---------------------------------	--	--	-----------------------------------


LISTE D'ESPÈCES À STATUT DE PROTECTION

NM_SFFZN	CDE ESP*	NOM ESPÈCE	TYPE ESP*	Protection nationale	Directive Oiseaux	Directive habitats		
					Annexe I	Annexe II	Annexe IV	Annexe V

* CDE ESP : CODE ESPÈCE (CD_NOM) TYPE ESP : Statut D:déterminant ou A:autre

240001111	3571	Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)	D		oui			
240001111	106807	Luronium natans (L.) Raf.	A	• Espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire Article 1		oui	oui	
240001111	113547	Pilularia globulifera L.	D	• Espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire Article 1				

Zonages du domaine de la Biodiversité



Tous droits réservés.

Document imprimé le 19 Juin 2012, serveur Carmen v1.6, <http://carmen.developpement-durable.gouv.fr>, Service: DREAL Centre.

1	INVENTAIRE DES ZONES NATURELLES D'INTÉRÊTS ÉCOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE Ministère de l'Écologie /IFEN /Service du Patrimoine Naturel - MNHN Zone mise à jour le 15/02/2012 -- Document généré le 05/03/2012	TYPE DE PROCÉDURE Nouvelle Zone																																																						
RÉGION ADMINISTRATIVE Centre	IDENTIFIANT RÉGIONAL et TYPE DE ZONE Code régional : 0000203 / Zone de type 1	IDENTIFIANT NATIONAL 240030437																																																						
3-NOM DE LA ZONE ETANGS DES BAUCHIOTS		4-ANNÉE DE DESCRIPTION 01/01/2005 ANNÉE DE MISE A JOUR																																																						
5-LOCALISATION <p>a) Commune(s) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ferté-Vidame (28149) <p>b) Altitude(s): 260 m à m.</p> <p>c) Superficie: 3,65 hectares.</p> <p>d) Relation parent/enfant - Znieff Type II parent :</p> <ul style="list-style-type: none"> - MASSIF FORESTIER DU HAUT-PERCHE (N°NAT : 240031545 - N°REG : 00001325) <p>f) ZNIEFF liée :</p> <ul style="list-style-type: none"> - MASSIF FORESTIER DU HAUT-PERCHE (N°NAT : 240031545 - N°REG : 00001325) 																																																								
6-RÉDACTEUR(S) DE LA FICHE - CBNBP (VUITTON G.)																																																								
7-TYPOLOGIE DES MILIEUX <p>a) Milieux déterminants</p> <table border="1" data-bbox="76 1048 1519 1258"> <thead> <tr> <th>NM_SFFZN</th> <th>CD CB*</th> <th>Libellé</th> <th>Source</th> <th>Surface*</th> <th>Observation*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6"><small>* CD CB : code habitat (CORINE BIOTOPE) Surface : Surface indicative en % Observation : Période d'observation</small></td> </tr> <tr> <td>240030437</td> <td>22.313</td> <td>Gazons des bordures d'étangs acides en eaux peu profondes</td> <td>CBNBP (VUITTON G.)</td> <td>20%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>240030437</td> <td>22.42</td> <td>Végétations enracinées immergées</td> <td>CBNBP (VUITTON G.)</td> <td>30%</td> <td>2005</td> </tr> <tr> <td>240030437</td> <td>22.43</td> <td>Végétations enracinées flottantes</td> <td>CBNBP (VUITTON G.)</td> <td>30%</td> <td>2005</td> </tr> <tr> <td>240030437</td> <td>31.11</td> <td>Landes humides atlantiques septentrionales</td> <td>CBNBP (VUITTON G.)</td> <td>20%</td> <td>2005</td> </tr> </tbody> </table> <p>c) Milieux périphériques</p> <table border="1" data-bbox="76 1339 1519 1429"> <thead> <tr> <th>NM_SFFZN</th> <th>CD CB*</th> <th>Libellé</th> <th>Source</th> <th>Surface*</th> <th>Observation*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6"><small>* CD CB : code habitat (CORINE BIOTOPE) Surface : Surface indicative en % Observation : Période d'observation</small></td> </tr> <tr> <td>240030437</td> <td>41.122</td> <td>Hêtraies acidiphiles sub-atlantiques</td> <td>CBNBP (VUITTON G.)</td> <td></td> <td>2005</td> </tr> </tbody> </table>			NM_SFFZN	CD CB*	Libellé	Source	Surface*	Observation*	<small>* CD CB : code habitat (CORINE BIOTOPE) Surface : Surface indicative en % Observation : Période d'observation</small>						240030437	22.313	Gazons des bordures d'étangs acides en eaux peu profondes	CBNBP (VUITTON G.)	20%		240030437	22.42	Végétations enracinées immergées	CBNBP (VUITTON G.)	30%	2005	240030437	22.43	Végétations enracinées flottantes	CBNBP (VUITTON G.)	30%	2005	240030437	31.11	Landes humides atlantiques septentrionales	CBNBP (VUITTON G.)	20%	2005	NM_SFFZN	CD CB*	Libellé	Source	Surface*	Observation*	<small>* CD CB : code habitat (CORINE BIOTOPE) Surface : Surface indicative en % Observation : Période d'observation</small>						240030437	41.122	Hêtraies acidiphiles sub-atlantiques	CBNBP (VUITTON G.)		2005
NM_SFFZN	CD CB*	Libellé	Source	Surface*	Observation*																																																			
<small>* CD CB : code habitat (CORINE BIOTOPE) Surface : Surface indicative en % Observation : Période d'observation</small>																																																								
240030437	22.313	Gazons des bordures d'étangs acides en eaux peu profondes	CBNBP (VUITTON G.)	20%																																																				
240030437	22.42	Végétations enracinées immergées	CBNBP (VUITTON G.)	30%	2005																																																			
240030437	22.43	Végétations enracinées flottantes	CBNBP (VUITTON G.)	30%	2005																																																			
240030437	31.11	Landes humides atlantiques septentrionales	CBNBP (VUITTON G.)	20%	2005																																																			
NM_SFFZN	CD CB*	Libellé	Source	Surface*	Observation*																																																			
<small>* CD CB : code habitat (CORINE BIOTOPE) Surface : Surface indicative en % Observation : Période d'observation</small>																																																								
240030437	41.122	Hêtraies acidiphiles sub-atlantiques	CBNBP (VUITTON G.)		2005																																																			
8-COMPLÉMENTS DESCRIPTIFS <p>a) Géomorphologie</p> <ul style="list-style-type: none"> - 31 Etang - 57 Vallon <p>b) Activités humaines</p> <ul style="list-style-type: none"> - 00 Pas d'activité marquante <p>c) Statuts de propriété</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 Propriété privée (personne physique) <p>d) Mesures de protection</p> <ul style="list-style-type: none"> - 80 Parc Naturel Régional <p>e) Autres inventaires</p>																																																								

9-FACTEURS INFLUENÇANT L'ÉVOLUTION DE LA ZONE

10-CRITÈRES D'INTÉRÊT

a) Patrimonial

- 10 Ecologique - 30 Floristique - 35 Ptéridophytes - 36 Phanérogames

b) Fonctionnel

- 60 Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales

c) Complémentaire

11-BILAN DES CONNAISSANCES CONCERNANT LES ESPÈCES

Mammifères	Oiseaux	Reptiles	Amphibiens	Poissons	Insectes	Autres Invertébrés	Phanérogames	Ptéridophytes	Bryophytes	Algues	Champignons	Lichens	Habitats
Nulle	Nulle	Nulle	Nulle	Nulle	Nulle	Nulle	Bon	Bon	Nulle	Nulle	Nulle	Nulle	Nulle

12-CRITÈRES DE DÉLIMITATION DE LA ZONE

a) Critère de délimitations

- 01 Répartition des espèces (faune, flore) - 02 Répartition et agencement des habitats - 03 Fonctionnement et relation d'écosystèmes

b) Commentaire de délimitations

- Le contour est calé sur les limites de l'étang et de ses rives.

13-COMMENTAIRE GÉNÉRAL

- Cette ZNIEFF se situe à environ 4 km au Sud-Est du bourg de la Ferté-Vidame.

Il s'agit d'un très bel étang (sur le plan écologique) de la forêt de Senonches abritant une dizaine d'espèces déterminantes, dont 3 sont protégées : *Luronium natans*, *Littorella uniflora* et *Pilularia globulifera*.

14-AUTRES COMMENTAIRES

a) Commentaires sur la géomorphologie

-

b) Commentaires sur les activités humaines

-

c) Commentaires sur les statuts de propriété

-

d) Commentaires sur les mesures de protection

- PNR du Perche

e) Commentaires sur les facteurs d'évolution

-

f) Commentaires sur les habitats

-

15-SOURCES/INFORMATEURS

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Inventeur	CBNBP (DUPRE R.)		
Inventeur	CBNBP (DUPRE R.)		
Inventeur	CBNBP (VUITTON G.)		

INVENTAIRE DES ZONES NATURELLES D'INTÉRÊTS ÉCOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Ministère de l'Écologie /IFEN /Service du Patrimoine Naturel - MNHN

Zone mise à jour le 15/02/2012 -- Document généré le 05/03/2012

TYPE DE PROCÉDURE

Nouvelle Zone

RÉGION ADMINISTRATIVE Centre	IDENTIFIANT RÉGIONAL et TYPE DE ZONE Code régional : 00000203 / Zone de type 1	3-NOM DE LA ZONE ETANGS DES BAUCHIOTS	IDENTIFIANT NATIONAL 240030437
---------------------------------	---	--	-----------------------------------

LISTE D'ESPÈCES 2a : ESPÈCES DÉTERMINANTES

NM_SFFZN	CDE ESP*	NOM ESPÈCE	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	SOURCE	D.A*	Ab.I	Ab.S	Observation
<i>* CDE ESP : CODE ESPÈCE (CD_NOM) D.A : Degré d'abondance Ab.I : Abondance inférieure estimée Ab.S : Abondance supérieure estimée Observation : Période d'observation</i>									
240030437	95948	Eleogiton fluitans (L.) Link			CBNBP (DUPRE R.)				2005
240030437	96695	Erica tetralix L.			CBNBP (DUPRE R.)				2005
240030437	103272	Hypericum elodes L.			CBNBP (DUPRE R.)				2005
240030437	106419	Littorella uniflora (L.) Asch.			CBNBP (DUPRE R.)				2005
240030437	106807	Luronium natans (L.) Raf.			CBNBP (DUPRE R.)				2005
240030437	109139	Myriophyllum alterniflorum DC.			CBNBP (DUPRE R.)				2005
240030437	113547	Pilularia globulifera L.			CBNBP (DUPRE R.)				2005
240030437	114784	Polygonum minus Huds.			CBNBP (DUPRE R.)				2005

RÉGION ADMINISTRATIVE Centre	IDENTIFIANT RÉGIONAL et TYPE DE ZONE Code régional : 00000203 / Zone de type 1	3-NOM DE LA ZONE ÉTANGS DES BAUCHIOTS	IDENTIFIANT NATIONAL 240030437
---------------------------------	---	--	-----------------------------------


LISTE D'ESPÈCES À STATUT DE PROTECTION

NM_SFFZN	CDE ESP*	NOM ESPÈCE	TYPE ESP*	Protection nationale	Directive Oiseaux	Directive habitats		
					Annexe I	Annexe II	Annexe IV	Annexe V

* CDE ESP : CODE ESPÈCE (CD_NOM) TYPE ESP : Statut D:déterminant ou A:autre

240030437	106419	Littorella uniflora (L.) Asch.	D	• Espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire Article 1				
240030437	106807	Luronium natans (L.) Raf.	D	• Espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire Article 1		oui	oui	
240030437	113547	Pilularia globulifera L.	D	• Espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire Article 1				

Zonages du domaine de la Biodiversité



- Inventaire patrimonial
- ZNIEFF type I
- Limites administratives
- Cours d'eau
- Fond de carte

Echelle: 1 / 25 006

Copyright DREAL Centre, IGN-BD Carto, IGN-BD Ortho, IGN-scan250, IGN-scan100



1	INVENTAIRE DES ZONES NATURELLES D'INTÉRÊTS ÉCOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE Ministère de l'Écologie /IFEN /Service du Patrimoine Naturel - MNHN Zone mise à jour le 15/02/2012 -- Document généré le 05/03/2012	TYPE DE PROCÉDURE Nouvelle Zone																																																																																				
RÉGION ADMINISTRATIVE Centre	IDENTIFIANT RÉGIONAL et TYPE DE ZONE Code régional : 0000204 / Zone de type 1	IDENTIFIANT NATIONAL 240030438																																																																																				
3-NOM DE LA ZONE AULNAIES DU VAL DE LEPARD		4-ANNÉE DE DESCRIPTION 01/01/2004 ANNÉE DE MISE A JOUR																																																																																				
5-LOCALISATION <p>a) Commune(s) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Senonches (28373) - Manou (28232) - Ferté-Vidame (28149) <p>b) Altitude(s): 220 m à 270 m.</p> <p>c) Superficie: 77,66 hectares.</p> <p>d) Relation parent/enfant - Znieff Type II parent :</p> <ul style="list-style-type: none"> - MASSIF FORESTIER DU HAUT-PERCHE (N°NAT : 240031545 - N°REG : 00001325) <p>f) ZNIEFF liée :</p> <ul style="list-style-type: none"> - MASSIF FORESTIER DU HAUT-PERCHE (N°NAT : 240031545 - N°REG : 00001325) 																																																																																						
6-RÉDACTEUR(S) DE LA FICHE - CBNBP (VUITTON G.)																																																																																						
7-TYPOLOGIE DES MILIEUX <p>a) Milieux déterminants</p> <table border="1" data-bbox="76 1108 1519 1317"> <thead> <tr> <th>NM_SFFZN</th> <th>CD CB*</th> <th>Libellé</th> <th>Source</th> <th>Surface*</th> <th>Observation*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6"><small>* CD CB : code habitat (CORINE BIOTOPE) Surface : Surface indicative en % Observation : Période d'observation</small></td> </tr> <tr> <td>240030438</td> <td>31.11</td> <td>Landes humides atlantiques septentrionales</td> <td>CBNBP (VUITTON G.)</td> <td>5%</td> <td>2004</td> </tr> <tr> <td>240030438</td> <td>44.A1</td> <td>Bois de bouleaux à sphaignes</td> <td>CBNBP (VUITTON G.)</td> <td>10%</td> <td>2004</td> </tr> <tr> <td>240030438</td> <td>44.31</td> <td>Forêts de frênes et d'aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)</td> <td>CBNBP (VUITTON G.)</td> <td>30%</td> <td>2004</td> </tr> <tr> <td>240030438</td> <td>44.912</td> <td>Bois d'aulnes marécageux oligotrophes</td> <td>CBNBP (VUITTON G.)</td> <td>20%</td> <td>2004</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Milieux autres</p> <table border="1" data-bbox="76 1384 1519 1570"> <thead> <tr> <th>NM_SFFZN</th> <th>CD CB*</th> <th>Libellé</th> <th>Source</th> <th>Surface*</th> <th>Observation*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6"><small>* CD CB : code habitat (CORINE BIOTOPE) Surface : Surface indicative en % Observation : Période d'observation</small></td> </tr> <tr> <td>240030438</td> <td>37.1</td> <td>Communautés à reine des prés et communautés associées</td> <td>CBNBP (VUITTON G.)</td> <td>5%</td> <td>2004</td> </tr> <tr> <td>240030438</td> <td>41.12</td> <td>Hêtraies atlantiques acidiphiles</td> <td>CBNBP (VUITTON G.)</td> <td>10%</td> <td>2004</td> </tr> <tr> <td>240030438</td> <td>41.2</td> <td>Chênaies-charmaies</td> <td>CBNBP (VUITTON G.)</td> <td>20%</td> <td>2004</td> </tr> </tbody> </table> <p>c) Milieux périphériques</p> <table border="1" data-bbox="76 1637 1519 1727"> <thead> <tr> <th>NM_SFFZN</th> <th>CD CB*</th> <th>Libellé</th> <th>Source</th> <th>Surface*</th> <th>Observation*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6"><small>* CD CB : code habitat (CORINE BIOTOPE) Surface : Surface indicative en % Observation : Période d'observation</small></td> </tr> <tr> <td>240030438</td> <td>41.1</td> <td>Hêtraies</td> <td>CBNBP (VUITTON G.)</td> <td></td> <td>2004</td> </tr> </tbody> </table>			NM_SFFZN	CD CB*	Libellé	Source	Surface*	Observation*	<small>* CD CB : code habitat (CORINE BIOTOPE) Surface : Surface indicative en % Observation : Période d'observation</small>						240030438	31.11	Landes humides atlantiques septentrionales	CBNBP (VUITTON G.)	5%	2004	240030438	44.A1	Bois de bouleaux à sphaignes	CBNBP (VUITTON G.)	10%	2004	240030438	44.31	Forêts de frênes et d'aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)	CBNBP (VUITTON G.)	30%	2004	240030438	44.912	Bois d'aulnes marécageux oligotrophes	CBNBP (VUITTON G.)	20%	2004	NM_SFFZN	CD CB*	Libellé	Source	Surface*	Observation*	<small>* CD CB : code habitat (CORINE BIOTOPE) Surface : Surface indicative en % Observation : Période d'observation</small>						240030438	37.1	Communautés à reine des prés et communautés associées	CBNBP (VUITTON G.)	5%	2004	240030438	41.12	Hêtraies atlantiques acidiphiles	CBNBP (VUITTON G.)	10%	2004	240030438	41.2	Chênaies-charmaies	CBNBP (VUITTON G.)	20%	2004	NM_SFFZN	CD CB*	Libellé	Source	Surface*	Observation*	<small>* CD CB : code habitat (CORINE BIOTOPE) Surface : Surface indicative en % Observation : Période d'observation</small>						240030438	41.1	Hêtraies	CBNBP (VUITTON G.)		2004
NM_SFFZN	CD CB*	Libellé	Source	Surface*	Observation*																																																																																	
<small>* CD CB : code habitat (CORINE BIOTOPE) Surface : Surface indicative en % Observation : Période d'observation</small>																																																																																						
240030438	31.11	Landes humides atlantiques septentrionales	CBNBP (VUITTON G.)	5%	2004																																																																																	
240030438	44.A1	Bois de bouleaux à sphaignes	CBNBP (VUITTON G.)	10%	2004																																																																																	
240030438	44.31	Forêts de frênes et d'aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)	CBNBP (VUITTON G.)	30%	2004																																																																																	
240030438	44.912	Bois d'aulnes marécageux oligotrophes	CBNBP (VUITTON G.)	20%	2004																																																																																	
NM_SFFZN	CD CB*	Libellé	Source	Surface*	Observation*																																																																																	
<small>* CD CB : code habitat (CORINE BIOTOPE) Surface : Surface indicative en % Observation : Période d'observation</small>																																																																																						
240030438	37.1	Communautés à reine des prés et communautés associées	CBNBP (VUITTON G.)	5%	2004																																																																																	
240030438	41.12	Hêtraies atlantiques acidiphiles	CBNBP (VUITTON G.)	10%	2004																																																																																	
240030438	41.2	Chênaies-charmaies	CBNBP (VUITTON G.)	20%	2004																																																																																	
NM_SFFZN	CD CB*	Libellé	Source	Surface*	Observation*																																																																																	
<small>* CD CB : code habitat (CORINE BIOTOPE) Surface : Surface indicative en % Observation : Période d'observation</small>																																																																																						
240030438	41.1	Hêtraies	CBNBP (VUITTON G.)		2004																																																																																	
8-COMPLÉMENTS DESCRIPTIFS <p>a) Géomorphologie</p> <ul style="list-style-type: none"> - 57 Vallon <p>b) Activités humaines</p> <ul style="list-style-type: none"> - 00 Pas d'activité marquante <p>c) Statuts de propriété</p> <ul style="list-style-type: none"> - 00 Indéterminé <p>d) Mesures de protection</p>																																																																																						

- 61 Zone de Protection Spéciale (Directive Oiseaux) - 62 Zone Spéciale de Conservation (Directive Habitat) - 80 Parc Naturel Régional

e) Autres inventaires

- ZSC (Directive Habitats)
- ZPS (Directive Oiseaux)

9-FACTEURS INFLUENÇANT L'ÉVOLUTION DE LA ZONE

10-CRITÈRES D'INTÉRÊT

a) Patrimonial

- 10 Ecologique - 30 Floristique - 35 Ptéridophytes - 36 Phanérogames

b) Fonctionnel

- 60 Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales

c) Complémentaire

11-BILAN DES CONNAISSANCES CONCERNANT LES ESPÈCES

Mammifères	Oiseaux	Reptiles	Amphibiens	Poissons	Insectes	Autres Invertébrés	Phanérogames	Ptéridophytes	Bryophytes	Algues	Champignons	Lichens	Habitats
Nulle	Nulle	Nulle	Nulle	Nulle	Nulle	Nulle	Moyen	Moyen	Nulle	Nulle	Nulle	Nulle	Nulle

12-CRITÈRES DE DÉLIMITATION DE LA ZONE

a) Critère de délimitations

- 01 Répartition des espèces (faune, flore) - 02 Répartition et agencement des habitats - 03 Fonctionnement et relation d'écosystèmes

b) Commentaire de délimitations

- Le contour est calé sur le ruisseau, les chemins, la courbe de niveau et les limites du boisement. Il englobe le vallon avec ses boisements humides ainsi que les chênaies-charmaies et hêtraies à Houx attenantes. Le contour dépasse la stricte limite du vallon humide afin de caler le contour sur des éléments facilement visualisables sur la carte.

La limite Ouest est calée sur le ruisseau, et par conséquent sur la limite régionale. La partie située dans le département de l'Orne, de l'autre côté du ruisseau ne présente pas d'intérêt particulier pour la flore et les habitats, et son intégration à cette proposition de ZNIEFF n'est donc pas justifiée

13-COMMENTAIRE GÉNÉRAL

- Cette ZNIEFF se situe à environ 2,7 km au Nord-Est du bourg de Neuilly-sur-Eure.

Il s'agit d'un vallon humide à marécageux, localement tourbeux abritant, de l'amont vers l'aval, une boulaie tourbeuse, une aulnaie marécageuse et une aulnaie-frênaie inondable.

La boulaie tourbeuse est moins étendue que celle de la Vallée Biquet (Manou – 28) mais l'intérêt du site provient ici plutôt de la juxtaposition de trois types de boisements humides : un boisement tourbeux, un boisement marécageux et un boisement inondable.

On trouve également, à côté de la boulaie, une lande humide à Molinie et Bruyère à quatre angles.

Une quinzaine d'espèces déterminantes, dont 5 protégées, a été observée sur le site.

Ce type de vallon, abritant des milieux paratourbeux à tourbeux, est rare et localisé à quelques secteurs comme le Perche ou le Pays-Fort dans la région.

14-AUTRES COMMENTAIRES

a) Commentaires sur la géomorphologie

-

b) Commentaires sur les activités humaines

-

1**c) Commentaires sur les statuts de propriété**

-

d) Commentaires sur les mesures de protection

-

e) Commentaires sur les facteurs d'évolution

-

f) Commentaires sur les habitats

-

15-SOURCES/INFORMATEURS

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Inventeur	CBNBP (DUPRE R.)		
Inventeur	CBNBP (VUITTON G.)		
Inventeur	BOUDIER P.		
Bibliographie	BOUDIER P., DELAHAYE P.	1993	Les espèces végétales protégées présentes en Eure-et-Loir. Répartition - Ecologie. Société des amis du Muséum de Chartres et des naturalistes d'Eure-et-Loir. 1-60 p.
Inventeur	PERERA S.		
Inventeur	BOUDIER P., DELAHAYE P., PERERA S.		
Inventeur	CBNBP (DUPRE R.)		
Inventeur	ONCFS (LAUNAY D.)		

RÉGION ADMINISTRATIVE Centre	IDENTIFIANT RÉGIONAL et TYPE DE ZONE Code régional : 00000204 / Zone de type 1	3-NOM DE LA ZONE AULNAIES DU VAL DE LEPARD	IDENTIFIANT NATIONAL 240030438
---------------------------------	---	---	-----------------------------------

LISTE D'ESPÈCES 2a : ESPÈCES DÉTERMINANTES

NM_SFFZN	CDE ESP*	NOM ESPÈCE	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	SOURCE	D.A*	Ab.I	Ab.S	Observation
* CDE ESP : CODE ESPÈCE (CD_NOM) D.A : Degré d'abondance Ab.I : Abondance inférieure estimée Ab.S : Abondance supérieure estimée Observation : Période d'observation									
240030438	82335	Anagallis minima (L.) E.H.L.Krause			CBNBP (DUPRE R.)				2003
240030438	18437	Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)		• Reproduction certaine ou probable	ONCFS (LAUNAY D.)	Moyen			2008
240030438	86101	Blechnum spicant (L.) Roth			BOUDIER P.	Moyen			1996 à 2004
240030438	88608	Carex laevigata Sm.			BOUDIER P., DELAHAYE P, PERERA S.				1996 à 2003
240030438	94435	Daphne mezereum L.			BOUDIER P., DELAHAYE P, PERERA S.				1996 à 2003
240030438	95442	Drosera rotundifolia L.			PERERA S.				1995 à 1996
240030438	96695	Erica tetralix L.			BOUDIER P., DELAHAYE P, PERERA S.	Moyen			1996 à 2004
240030438	96856	Eriophorum polystachion L.			BOUDIER P., DELAHAYE P, PERERA S.				1996
240030438	103298	Hypericum maculatum Crantz			BOUDIER P., DELAHAYE P, PERERA S.				1996
240030438	111815	Osmunda regalis L.			BOUDIER P.	Moyen			1978 à 2004
240030438	111859	Oxalis acetosella L.			BOUDIER P., DELAHAYE P, PERERA S.	Moyen			1996 à 2004
240030438	112421	Paris quadrifolia L.			BOUDIER P., DELAHAYE P, PERERA S.				1996
240030438	115865	Primula elatior (L.) Hill			CBNBP (VUITTON G.)				2004
240030438	116543	Pyrola minor L.			BOUDIER P., DELAHAYE P. - 1993 : Les espèces végétales protégées présentes en Eure-et-Loir. Répartition - Ecologie. Société des amis du Muséum de Chartres et des naturalistes d'Eure-et-Loir. 1-60 p.				1993
240030438	124967	Stellaria alsine Grimm			CBNBP (DUPRE R.)				2003
240030438	128394	Valeriana dioica L.			BOUDIER P., DELAHAYE P, PERERA S.	Moyen			1996 à 2004

LISTE D'ESPÈCES 2c : AUTRES ESPÈCES

NM_SFFZN	CDE ESP*	NOM ESPÈCE	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	SOURCE	D.A*	Ab.I	Ab.S	Observation
* CDE ESP : CODE ESPÈCE (CD_NOM) D.A : Degré d'abondance Ab.I : Abondance inférieure estimée Ab.S : Abondance supérieure estimée Observation : Période d'observation									
240030438	103272	Hypericum elodes L.			BOUDIER P.				1978
240030438	2559	Scolopax rusticola Linnaeus, 1758			ONCFS (LAUNAY D.)	Moyen			2008
				• Hivernage (oiseaux)					

RÉGION ADMINISTRATIVE Centre	IDENTIFIANT RÉGIONAL et TYPE DE ZONE Code régional : 00000204 / Zone de type 1	3-NOM DE LA ZONE AULNAIES DU VAL DE LEPARD	IDENTIFIANT NATIONAL 240030438
---------------------------------	---	---	-----------------------------------


LISTE D'ESPÈCES À STATUT DE PROTECTION

NM_SFFZN	CDE ESP*	NOM ESPÈCE	TYPE ESP*	Protection nationale	Directive Oiseaux			
					Annexe I	Annexe II	Annexe IV	Annexe V

* CDE ESP : CODE ESPÈCE (CD_NOM) TYPE ESP : Statut D:déterminant ou A:autre

240030438	18437	Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	D	• Ecrevisses protégées Article 1		oui		oui
240030438	95442	Drosera rotundifolia L.	D	• Espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire Article 2				

Zonages du domaine de la Biodiversité



- Inventaire patrimonial
- ZNIEFF type I
- Limites administratives
- Cours d'eau
- Fond de carte


 Liberté • Égalité • Fraternité
 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction régionale
 de l'Environnement,
 de l'Aménagement
 et du Logement

CENTRE

Tous droits réservés.

Document imprimé le 19 Juin 2012, serveur Carmen v1.6, <http://carmen.developpement-durable.gouv.fr>, Service: DREAL Centre.

1	INVENTAIRE DES ZONES NATURELLES D'INTÉRÊTS ÉCOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE Ministère de l'Écologie /IFEN /Service du Patrimoine Naturel - MNHN Zone mise à jour le 17/02/2012 -- Document généré le 05/03/2012	TYPE DE PROCÉDURE Nouvelle Zone																																																						
RÉGION ADMINISTRATIVE Centre	IDENTIFIANT RÉGIONAL et TYPE DE ZONE Code régional : 0000214 / Zone de type 1	IDENTIFIANT NATIONAL 240030460																																																						
3-NOM DE LA ZONE ETANG DE LA GOHIERE		4-ANNÉE DE DESCRIPTION 01/01/2002 ANNÉE DE MISE A JOUR																																																						
5-LOCALISATION a) Commune(s) : - Chapelle-Fortin (28077) b) Altitude(s): 220 m à m. c) Superficie: 2,18 hectares. d) Relation parent/enfant - Znieff Type II parent : f) ZNIEFF liée :																																																								
6-RÉDACTEUR(S) DE LA FICHE - CBNBP (VUITTON G.)																																																								
7-TYPOLOGIE DES MILIEUX a) Milieux déterminants <table border="1" data-bbox="76 987 1517 1137"> <thead> <tr> <th>NM_SFFZN</th> <th>CD CB*</th> <th>Libellé</th> <th>Source</th> <th>Surface*</th> <th>Observation*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6"><small>* CD CB : code habitat (CORINE BIOTOPE) Surface : Surface indicative en % Observation : Période d'observation</small></td> </tr> <tr> <td>240030460</td> <td>22.313</td> <td>Gazons des bordures d'étangs acides en eaux peu profondes</td> <td>CBNBP (VUITTON G.)</td> <td>5%</td> <td>2002</td> </tr> <tr> <td>240030460</td> <td>22.4</td> <td>Végétations aquatiques</td> <td>CBNBP (VUITTON G.)</td> <td>80%</td> <td>2002</td> </tr> </tbody> </table> b) Milieux autres <table border="1" data-bbox="76 1211 1517 1361"> <thead> <tr> <th>NM_SFFZN</th> <th>CD CB*</th> <th>Libellé</th> <th>Source</th> <th>Surface*</th> <th>Observation*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6"><small>* CD CB : code habitat (CORINE BIOTOPE) Surface : Surface indicative en % Observation : Période d'observation</small></td> </tr> <tr> <td>240030460</td> <td>37.715</td> <td>Ourllets riverains mixtes</td> <td>CBNBP (VUITTON G.)</td> <td>3%</td> <td>2002</td> </tr> <tr> <td>240030460</td> <td>44.91</td> <td>Bois marécageux d'aulnes</td> <td>CBNBP (VUITTON G.)</td> <td>2%</td> <td>2002</td> </tr> <tr> <td>240030460</td> <td>53.14</td> <td>Roselières basses</td> <td>CBNBP (VUITTON G.)</td> <td>10%</td> <td>2002</td> </tr> </tbody> </table>			NM_SFFZN	CD CB*	Libellé	Source	Surface*	Observation*	<small>* CD CB : code habitat (CORINE BIOTOPE) Surface : Surface indicative en % Observation : Période d'observation</small>						240030460	22.313	Gazons des bordures d'étangs acides en eaux peu profondes	CBNBP (VUITTON G.)	5%	2002	240030460	22.4	Végétations aquatiques	CBNBP (VUITTON G.)	80%	2002	NM_SFFZN	CD CB*	Libellé	Source	Surface*	Observation*	<small>* CD CB : code habitat (CORINE BIOTOPE) Surface : Surface indicative en % Observation : Période d'observation</small>						240030460	37.715	Ourllets riverains mixtes	CBNBP (VUITTON G.)	3%	2002	240030460	44.91	Bois marécageux d'aulnes	CBNBP (VUITTON G.)	2%	2002	240030460	53.14	Roselières basses	CBNBP (VUITTON G.)	10%	2002
NM_SFFZN	CD CB*	Libellé	Source	Surface*	Observation*																																																			
<small>* CD CB : code habitat (CORINE BIOTOPE) Surface : Surface indicative en % Observation : Période d'observation</small>																																																								
240030460	22.313	Gazons des bordures d'étangs acides en eaux peu profondes	CBNBP (VUITTON G.)	5%	2002																																																			
240030460	22.4	Végétations aquatiques	CBNBP (VUITTON G.)	80%	2002																																																			
NM_SFFZN	CD CB*	Libellé	Source	Surface*	Observation*																																																			
<small>* CD CB : code habitat (CORINE BIOTOPE) Surface : Surface indicative en % Observation : Période d'observation</small>																																																								
240030460	37.715	Ourllets riverains mixtes	CBNBP (VUITTON G.)	3%	2002																																																			
240030460	44.91	Bois marécageux d'aulnes	CBNBP (VUITTON G.)	2%	2002																																																			
240030460	53.14	Roselières basses	CBNBP (VUITTON G.)	10%	2002																																																			
8-COMPLÉMENTS DESCRIPTIFS a) Géomorphologie - 31 Etang b) Activités humaines - 05 Chasse c) Statuts de propriété - 01 Propriété privée (personne physique) d) Mesures de protection - 01 Aucune protection e) Autres inventaires																																																								
9-FACTEURS INFLUENÇANT L'ÉVOLUTION DE LA ZONE																																																								

10-CRITÈRES D'INTÉRÊT

a) Patrimonial

- 10 Ecologique - 30 Floristique - 36 Phanérogames

b) Fonctionnel

- 60 Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales

c) Complémentaire

11-BILAN DES CONNAISSANCES CONCERNANT LES ESPÈCES

Mammifères	Oiseaux	Reptiles	Amphibiens	Poissons	Insectes	Autres Invertébrés	Phanérogames	Ptéridophytes	Bryophytes	Algues	Champignons	Lichens	Habitats
Nulle	Nulle	Nulle	Nulle	Nulle	Nulle	Nulle	Bon	Bon	Nulle	Nulle	Nulle	Nulle	Nulle

12-CRITÈRES DE DÉLIMITATION DE LA ZONE

a) Critère de délimitations

- 01 Répartition des espèces (faune, flore) - 02 Répartition et agencement des habitats

b) Commentaire de délimitations

- La zone proposée comprend l'étang et ses rives.

13-COMMENTAIRE GÉNÉRAL

- Cette ZNIEFF se situe à environ 2,7 km à l'Ouest de la Chapelle-Fortin. L'étang se situe à la limite départementale avec l'Eure.

Il s'agit d'un étang à niveau d'eau très variable. Les végétations aquatiques (22.4) en occupent de 90 à moins de 10 % selon la période de l'année.

L'intérêt de la zone provient essentiellement de la présence de *Myriophyllum alternifolium* et d'*Utricularia australis* et de la qualité des habitats naturels aquatiques et de rive.

Même si *Utricularia australis* n'est pas une espèce déterminante, la présence d'une population aussi importante (plus de 10 000 pieds) est toutefois remarquable.

L'étang de la Gohière est intéressant, plus pour les habitats naturels qu'il abrite et pour sa fonctionnalité écologique que pour le nombre d'espèces déterminantes présentes.

14-AUTRES COMMENTAIRES

a) Commentaires sur la géomorphologie

-

b) Commentaires sur les activités humaines

-

c) Commentaires sur les statuts de propriété

-

d) Commentaires sur les mesures de protection

-

e) Commentaires sur les facteurs d'évolution

-

f) Commentaires sur les habitats

-

15-SOURCES/INFORMATEURS

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Inventeur	CBNBP (DUPRE R.), BOUDIER P., LEBRETON A.		
Inventeur	CBNBP (VUITTON G.)		
Inventeur	ONCFS (LAUNAY D.)		

INVENTAIRE DES ZONES NATURELLES D'INTÉRÊTS ÉCOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Ministère de l'Écologie /IFEN /Service du Patrimoine Naturel - MNHN

Zone mise à jour le 17/02/2012 -- Document généré le 05/03/2012

TYPE DE PROCÉDURE

Nouvelle Zone

RÉGION ADMINISTRATIVE Centre	IDENTIFIANT RÉGIONAL et TYPE DE ZONE Code régional : 00000214 / Zone de type 1	3-NOM DE LA ZONE ETANG DE LA GOHIÈRE	IDENTIFIANT NATIONAL 240030460
---------------------------------	---	---	-----------------------------------

LISTE D'ESPÈCES 2a : ESPÈCES DÉTERMINANTES

NM_SFFZN	CDE ESP*	NOM ESPÈCE	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	SOURCE	D.A*	Ab.I	Ab.S	Observation
* CDE ESP : CODE ESPÈCE (CD_NOM) D.A : Degré d'abondance Ab.I : Abondance inférieure estimée Ab.S : Abondance supérieure estimée Observation : Période d'observation									
240030460	103272	Hypericum elodes L.			CBNBP (DUPRE R.), BOUDIER P., LEBRETON A.				2000
240030460	109139	Myriophyllum alterniflorum DC.			CBNBP (DUPRE R.), BOUDIER P., LEBRETON A.				2000

LISTE D'ESPÈCES 2c : AUTRES ESPÈCES

NM_SFFZN	CDE ESP*	NOM ESPÈCE	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	SOURCE	D.A*	Ab.I	Ab.S	Observation
* CDE ESP : CODE ESPÈCE (CD_NOM) D.A : Degré d'abondance Ab.I : Abondance inférieure estimée Ab.S : Abondance supérieure estimée Observation : Période d'observation									
240030460	3571	Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)		• Passage, migration					
					ONCFS (LAUNAY D.)				2011
240030460	2881	Circus cyaneus (Linnaeus, 1758)		• Passage, migration					
					ONCFS (LAUNAY D.)				2011

RÉGION ADMINISTRATIVE Centre	IDENTIFIANT RÉGIONAL et TYPE DE ZONE Code régional : 00000214 / Zone de type 1	3-NOM DE LA ZONE ETANG DE LA GOHIERE	IDENTIFIANT NATIONAL 240030460
---------------------------------	---	---	-----------------------------------


LISTE D'ESPÈCES À STATUT DE PROTECTION

NM_SFFZN	CDE ESP*	NOM ESPÈCE	TYPE ESP*	Protection nationale	Directive Oiseaux			
					Annexe I	Annexe II	Annexe IV	Annexe V

* CDE ESP : CODE ESPÈCE (CD_NOM) TYPE ESP : Statut D:déterminant ou A:autre

240030460	3571	Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)	A		oui			
240030460	2881	Circus cyaneus (Linnaeus, 1758)	A		oui			

Zonages du domaine de la Biodiversité



- Inventaire patrimonial
- ZNIEFF type I
- Limites administratives
- Cours d'eau
- Fond de carte

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction régionale
de l'Environnement,
de l'Aménagement
et du Logement

CENTRE

Tous droits réservés.

Document imprimé le 19 Juin 2012, serveur Carmen v1.6, <http://carmen.developpement-durable.gouv.fr>, Service: DREAL Centre.

<p style="text-align: center;">1</p>	<p style="text-align: center;">INVENTAIRE DES ZONES NATURELLES D'INTÉRÊTS ÉCOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE Ministère de l'Écologie /IFEN /Service du Patrimoine Naturel - MNHN Zone mise à jour le 15/02/2012 -- Document généré le 05/03/2012</p>	<p style="text-align: center;">TYPE DE PROCÉDURE Nouvelle Zone</p>																		
<p>RÉGION ADMINISTRATIVE Centre</p>	<p>IDENTIFIANT RÉGIONAL et TYPE DE ZONE Code régional : 0000216 / Zone de type 1</p>	<p>IDENTIFIANT NATIONAL 240030463</p>																		
<p>3-NOM DE LA ZONE BOIS DES RABLEUX</p>		<p>4-ANNÉE DE DESCRIPTION 01/01/2002 ANNÉE DE MISE A JOUR</p>																		
<p>5-LOCALISATION</p> <p>a) Commune(s) : - Lamblore (28202)</p> <p>b) Altitude(s): 235 m à m.</p> <p>c) Superficie: 3,62 hectares.</p> <p>d) Relation parent/enfant - Znieff Type II parent : - MASSIF FORESTIER DU HAUT-PERCHE (N°NAT : 240031545 - N°REG : 00001325)</p> <p>f) ZNIEFF liée : - MASSIF FORESTIER DU HAUT-PERCHE (N°NAT : 240031545 - N°REG : 00001325)</p>																				
<p>6-RÉDACTEUR(S) DE LA FICHE - CBNBP (VUITTON G.)</p>																				
<p>7-TYPOLOGIE DES MILIEUX</p> <p>a) Milieux déterminants</p> <table border="1" data-bbox="76 1048 1519 1137"> <thead> <tr> <th>NM_SFFZN</th> <th>CD CB*</th> <th>Libellé</th> <th>Source</th> <th>Surface*</th> <th>Observation*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6"><small>* CD CB : code habitat (CORINE BIOTOPE) Surface : Surface indicative en % Observation : Période d'observation</small></td> </tr> <tr> <td>240030463</td> <td>41.2</td> <td>Chênaies-charmaies</td> <td>CBNBP (VUITTON G.)</td> <td></td> <td>2002</td> </tr> </tbody> </table>			NM_SFFZN	CD CB*	Libellé	Source	Surface*	Observation*	<small>* CD CB : code habitat (CORINE BIOTOPE) Surface : Surface indicative en % Observation : Période d'observation</small>						240030463	41.2	Chênaies-charmaies	CBNBP (VUITTON G.)		2002
NM_SFFZN	CD CB*	Libellé	Source	Surface*	Observation*															
<small>* CD CB : code habitat (CORINE BIOTOPE) Surface : Surface indicative en % Observation : Période d'observation</small>																				
240030463	41.2	Chênaies-charmaies	CBNBP (VUITTON G.)		2002															
<p>8-COMPLÉMENTS DESCRIPTIFS</p> <p>a) Géomorphologie - 57 Vallon</p> <p>b) Activités humaines - 02 Sylviculture - 05 Chasse</p> <p>c) Statuts de propriété - 01 Propriété privée (personne physique)</p> <p>d) Mesures de protection - 01 Aucune protection</p> <p>e) Autres inventaires</p>																				
<p>9-FACTEURS INFLUENÇANT L'ÉVOLUTION DE LA ZONE</p> <p>- 510 Coupes, abattages, arrachages et déboisements - 520 Taille, élagage - 530 Plantations, semis et travaux connexes - 540 Entretiens liés à la sylviculture, nettoyage, épandages</p>																				
<p>10-CRITÈRES D'INTÉRÊT</p> <p>a) Patrimonial - 10 Ecologique - 30 Floristique - 36 Phanérogames</p> <p>b) Fonctionnel</p> <p>c) Complémentaire</p>																				
<p style="text-align: center;">Page 1</p>																				

11-BILAN DES CONNAISSANCES CONCERNANT LES ESPÈCES

Mammifères	Oiseaux	Reptiles	Amphibiens	Poissons	Insectes	Autres Invertébrés	Phanérogames	Ptéridophytes	Bryophytes	Algues	Champignons	Lichens	Habitats
Nulle	Nulle	Nulle	Nulle	Nulle	Nulle	Nulle	Bon	Bon	Nulle	Nulle	Nulle	Nulle	Nulle

12-CRITÈRES DE DÉLIMITATION DE LA ZONE

a) Critère de délimitations

- 01 Répartition des espèces (faune, flore) - 02 Répartition et agencement des habitats

b) Commentaire de délimitations

- Le contour est calé sur les limites du bosquet. La RD 317 marque ainsi la limite Nord de la ZNIEFF.

13-COMMENTAIRE GÉNÉRAL

- Cette ZNIEFF se situe à environ 1,7 km au Nord-Ouest du bourg de Lamblore. Elle est longée par la RD 317 reliant Lamblore à Rohaire. Ce boisement n'est pas particulièrement riche, mais la présence de *Daphne mezereum* (2ème station moderne connue pour la région Centre) justifie une reconnaissance en ZNIEFF de type I.

14-AUTRES COMMENTAIRES

a) Commentaires sur la géomorphologie

-

b) Commentaires sur les activités humaines

-

c) Commentaires sur les statuts de propriété

-

d) Commentaires sur les mesures de protection

-

e) Commentaires sur les facteurs d'évolution

-

f) Commentaires sur les habitats

-

15-SOURCES/INFORMATEURS

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Inventeur	CBNBP (DUPRE R.)		
Inventeur	CBNBP (VUITTON G.)		

2a

INVENTAIRE DES ZONES NATURELLES D'INTÉRÊTS ÉCOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Ministère de l'Écologie /IFEN /Service du Patrimoine Naturel - MNHN

Zone mise à jour le 15/02/2012 -- Document généré le 05/03/2012

TYPE DE PROCÉDURE


Nouvelle Zone

RÉGION ADMINISTRATIVE Centre	IDENTIFIANT RÉGIONAL et TYPE DE ZONE Code régional : 00000216 / Zone de type 1	3-NOM DE LA ZONE BOIS DES RABLEUX	IDENTIFIANT NATIONAL 240030463
---------------------------------	---	--------------------------------------	-----------------------------------

LISTE D'ESPÈCES 2a : ESPÈCES DÉTERMINANTES

NM_SFFZN	CDE ESP*	NOM ESPÈCE	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	SOURCE	D.A*	Ab.I	Ab.S	Observation
<i>* CDE ESP : CODE ESPÈCE (CD_NOM) D.A : Degré d'abondance Ab.I : Abondance inférieure estimée Ab.S : Abondance supérieure estimée Observation : Période d'observation</i>									
240030463	94435	Daphne mezereum L.			CBNBP (DUPRE R.)		30		2002

Zonages du domaine de la Biodiversité



- Inventaire patrimonial
- ZNIEFF type I
- - - Limites administratives
- Cours d'eau
- Fond de carte

Tous droits réservés.

Document imprimé le 19 Juin 2012, serveur Carmen v1.6, <http://carmen.developpement-durable.gouv.fr>, Service: DREAL Centre.